



フローリング ケアシステム



Step by Step

Taking Care of Your Floors

フローリングは空間に暖かみのある雰囲気醸し出す、とても魅力的な床材です。一方で、水に弱くとてもデリケートな素材ですから注意が必要です。フローリングの素晴らしさを長期間維持するためのメンテナンス方法とツールをご紹介します。フローリングをベストの状態に維持するキーポイントは、日々のお手入れにあります。Bonaフロアケアシステムは、Bona社の90年を超えるフローリングメンテナンスの経験に基づき、どなたでも簡単に出来て高い効果が得られるよう開発されました。「スプレー&ワイプ (拭き上げ)」という簡単な手順で、最高の結果をもたらします。

次の手順に従ってフローリングをお手入れすることで、長期間にわたってフローリングを美しくご利用いただけます。

フローリングケアのコツ

- ・水の使用は必要最小限にしましょう。過度の水分は、木が吸い込んでふくれや変形の原因となります。
- ・ワックスや万能クリーナーの使用は床を傷める原因となる場合がありますので、使わないようにしましょう。
- ・床の上のゴミやほこり、特に触ってザラザラするものは放置せずに取り除きましょう。
- ・よく歩く場所や外との出入口には、マットなどを敷くようにしましょう。
- ・家具やイスの足には保護シール等を使うようにしましょう。
- ・ペットの爪はキチンと手入れして、床に引っかき傷を作らないようにしましょう。

Bona 取り扱い製品

フローリング張り、メンテナンスからサンディングリフォームまで、フローリングの生涯の様々なシーンにおいて必要な製品を提供します。すべての製品は、相互に作用し合ってより高い性能を発揮するように開発されています。



サンディングリフォームのご紹介

どんな素材であっても、しっかりとお手入れしていても、いつかは必ず寿命を迎えます。天然木のフローリングを使用していると、簡単にリフォームが可能です。

サンディングリフォーム・・・本物の木を使ったフローリングだから可能なリフォーム


特殊なマシンと研磨布紙を使用して、フローリングの表面を0.5~0.8mm程度削り落として再塗装し、フロアを新品同様に生まれ変わらせる作業のこと。



研磨



仕上げ磨き



再塗装

現在主流のサンディングリフォームは、作業時に大量の粉塵が発生し、養生や作業後の清掃に大変な手間がかかるだけでなく周囲の環境を著しく汚染し、作業者の健康にも悪影響を及ぼします。また、それが制約となって作業できないという事例もたくさんありました。

しかし「Bonaダストケアシステム」によってこの問題を解決。空気中にホコリを舞わせることなく安全に、そして簡単にサンディングリフォームが可能になりました。



Before



After

日々のお手入れ

- フローリング (オイル仕上、塗装仕上、自然塗装仕上) や化学床、タイルなど水が使用できるフロアに

Bona ウッドフロアクリーニングキット

- Bona ウッドフロアクリーナー 1L
- Bona モップ
- Bona クリーニングパッド
(Bona モップに含まれます)



Bona モップ



Bona クリーニングパッド



Bona ウッドフロア
クリーナー 1L



クリーナー 詰替用 4L

スターファイバー ～画期的なマイクロファイバー技術～

「Bona フロアケアシステム」において、革新的なマイクロファイバー繊維 "スターファイバー" で作られたクリーニングパッドが大きな役割を担っています。綿モップの代わりに乾いた状態で使用すると、マイクロファイバーの静電気がチリやホコリ、アレルギーの原因となるハウスダストを引きつけ、高い除塵性能を発揮。「Bona クリーナー」をスプレーして使用すると、汚れを吸着します。



THE ORIGINAL
STARFIBER®

Step 1 除塵

掃除機やモップなどで
フロアのチリやホコリを
取り除いてください。
乾いた Bona モップを
使用しても効果的です。



Step 2 スプレー

フロアに
『Bona フロアクリーナー』
をスプレーします。



Step 3 拭き上げ

『Bona モップ』で
拭き上げてください。



塗膜が傷んできたら・・・

- 塗装仕上のフローリングに

「日々のお手入れ」Step 1.2.3. の手順でフロアを
キレイにした後、よく乾燥させます。

『Bona モップ』に『アプリケーターパッド』を取り付け、
右記の要領で『Bona リフレッシャー』を塗布します。

- Bona リフレッシャー 1L
- Bona アプリケーターパッド



Bona アプリケーターパッド



Bona ウッドフロア
リフレッシャー 1L

Step 1

容器をよく振ってからフロアに
直接 Bona リフレッシャー』を
垂らします。



Step 2

『Bona アプリケーター
パッド』で前後左右に
塗り広げます。



Step 3

木目に沿って塗り延ばし
塗り目を整えます。





床が乾いたように見えてきたら・・・

「日々のお手入れ」Step 1.2.3.の手順でフロアをキレイにした後、よく乾燥させます。
『Bona モップ』に新しく『クリーニングパッド』を取り付け、左記の要領で『オイルリフレッシャー』を塗布します。

- Bona オイルリフレッシャー 1L
- Bona クリーニングパッド



Bona クリーニングパッド



Bona オイルリフレッシャー 1L

- オイル仕上や自然塗装仕上のフローリングの場合


Step 1

容器をよく振ってからフロアに直接『Bona オイルリフレッシャー』を直接スプレーします。



Step 2

『Bona クリーニングパッド』で前後左右に塗り広げます。



Step 3

木目に沿って塗り延ばし塗り目を整えます。



Bona社について

90年以上前にスウェーデンで生まれ、現在では世界50カ国以上で活動する「フローリングの魅力を最大限に引き出す」ことをミッションに掲げたフローリングメンテナンスに特化した企業です。

業界のリーダーとして“Sustainability”（持続可能な社会）を早くからトッププライオリティとして位置づけ、環境に配慮した企業活動を続けています。



お問い合わせは・・・



本社：〒060-8576 札幌市東区北6条東2丁目3番1号
TEL 011-721-4311 FAX 011-742-4714