

自然素材のプライベートブランド

Skog
スコグ



Hokkaido cedar


北海道シダー



北海道の木々を、届けたい

先代から引き継いだ豊かな森を、まるでわが子の様にたくさんの愛情を注ぎながら、
下刈り・ツル切り・枝打ち・間伐を丁寧に行う。


北海道シダは植林から約50年、伐採に適した太さになるまで焦らず、ゆっくり丁寧に育てられる。



風の強い夜に聞こえる
木と木が触れ合う音は
木々が戦っている音。



日光が十分に届くよう、木々の密集を防ぐため、植栽で300坪当たり300本植えたものを2～3回に分け間伐し、約80～100本程にする。伐採された木からも命が育ち、森は生き続けていく。





2週間、火を絶やすことなく乾燥

木の加工に「乾燥」は非常に重要な工程。
約2週間、乾燥機は止まることなく動き続けます



最先端の技術

最先端の機械を使い、木を3Dスキャンして選別。そして、その木にあった形状が判断されカットされます。機械で正確に、時には人の目で判断することで、より質の高い、木の持つ個性に合った商品に加工されるのです。





培われてきた、たくさんの人の技術

「北海道シダー」が作られる工場には約100名の方が作業をしています。パテ埋めや、死に節を丁寧に
取り除き木栓をつけるなど、たくさんの工程を経て皆様のもとへ届けられます。触ると感じることの
できる「北海道シダー」のぬくもりには、自然と人とのぬくもりがこめられています。



北海道シダーとは？

杉（英名ceder）は、「日本の隠れた財産」とも呼ばれ、ヒノキと並ぶ日本の代表的な常緑針葉樹です。一般的には本州北部から九州、屋久島まで分布しているとされていますが、北海道南部地方にも杉林があります。この杉を私たちは「北海道シダー」と呼んでいます。

～北海道シダーの特徴～


北海道の厳しい気象環境の中で育ったので、耐久性に優れ腐りにくく、雨風のあたる外部でも安心してお使いいただけます。材質自体は柔らかく、クッション効果があり足腰の負担を軽減します。また、杉には集中力を高める芳香成分パニリン（バニラエッセンスの素）が多く含まれており、武道などの真剣勝負を行う場での使用にも適しています。

外装材(グレード:節あり 人工乾燥/無塗装)




★ オルト (90/140/180)

サイズ	／ボード18×90,140,180mm	品番	①オルト90/SA-1890
	パテン (押縁) 18×45mm		②オルト140/SA-18140
長さ	／3,650mm		③オルト180/SA-18180
出荷単位	／オルト90…1ケース (10枚入)		
	オルト140・180…1ケース (6枚入)		
形状	／ボード (平板) パテン (押縁)		
仕上げ	／表面帯ノコ粗挽き仕上げ		




★ ベベル (75/125/165)

サイズ	／18×75,125,165mm	品番	①ベベル75/SB-1875
長さ	／3,650mm		②ベベル125/SB-18125
出荷単位	／ベベル75…1ケース (10枚入)		③ベベル165/SB-18165
	ベベル125・165…1ケース (6枚入)		
形状	／ボード (平板) 片欠け		
仕上げ	／表面帯ノコ粗挽き仕上げ		




★ パネル (75/125/165)

サイズ	／18×75,125,165mm	品番	①パネル75/SP-1875
長さ	／3,650mm		②パネル125/SP-18125
出荷単位	／パネル75…1ケース (10枚入)		③パネル165/SP-18165
	パネル125・165…1ケース (6枚入)		
形状	／V溝・本実		
仕上げ	／表面帯ノコ粗挽き仕上げ		




★ 箱目地 (75/125/165)

サイズ	／18×75,125,165mm	品番	①箱目地75/BJ-1875
長さ	／3,650mm		②箱目地125/BJ-18125
出荷単位	／箱目地75…1ケース (10枚入)		③箱目地165/BJ-18165
	箱目地125・165…1ケース (6枚入)		
形状	／メスカシ・本実		
仕上げ	／表面帯ノコ粗挽き仕上げ		




チャンネル幅広

品名	／チャンネル幅広
品番	／KOSC-1816
サイズ	／18×163×3,650mm
出荷単位	／1ケース (6枚入)
形状	／メスカシ・合欠
仕上げ	／表面帯ノコ粗挽き仕上げ



押縁

品名	／押縁
品番	／SA-1845 or SA-1845C
サイズ	／18×45×3,650mm
出荷単位	／1ケース (各18枚入)
仕上げ	／SA1845…帯ノコ粗挽き



国土交通省 防火構造認定番号


PC030BE-3639-1

PC030BE-3948

★マークの外装材が、認定取得した商品です。


内装材(仕上げ:プレーナー 人工乾燥/無塗装)

パネリング(節あり)




品名	羽目板・節あり
品番	SH-36STN
サイズ	12×98×3,650mm
出荷単位	1ケース (10枚入)
グレード	節あり
形状	メスカシ・本実

パネリング(節なし・小節)



品名	羽目板・節なし
品番	HCPG
サイズ	12×98×3,000mm
出荷単位	1ケース (10枚入)
グレード	節なし
形状	メスカシ・本実

フローリング



品名	フローリング
品番	SF-36100
サイズ	15×100×3,650mm
出荷単位	1ケース (10枚入)
グレード	節あり
形状	面取り・本実


フリー板(25/30)



品名	フリー板	
品番	①フリー板25: SF-2560 ②フリー板30: SF-3060	
サイズ	25,30×600mm	
長さ	4,200mm	
グレード	節なし	
出荷単位	1枚 形状	集成材


モールディング(グレード:小節以上、仕上げ:プレーナー 人工乾燥/無塗装)

腰見切り




品名	腰見切り
品番	SY-36M
サイズ	27×30×3,650mm
出荷単位	1ケース (4枚入)

巾木




品名	巾木
品番	SY-36H
サイズ	9×70×3,650mm
出荷単位	1ケース (4枚入)

出隅



品名	出隅
品番	SY-36D
サイズ	30×30×3,650mm
出荷単位	1ケース (4枚入)


出隅



品名	入隅
品番	SY-36I
サイズ	14.5×14.5×3,650mm
出荷単位	1ケース (4枚入)


デッキ材(グレード:節あり、仕上げ:プレーナー 人工乾燥/無塗装)

2×4




品名	2×4
品番	SD-204
サイズ	38×89×3,650mm
出荷単位	1本

2×4リブ加工




品名	2×4リブ加工
品番	SD-204R
サイズ	38×89×3,650mm
出荷単位	1本

2×6




品名	2×6
品番	SD-206
サイズ	38×140×3,650mm
出荷単位	1本

2×6リブ加工




品名	2×6リブ加工
品番	SD-206R
サイズ	38×140×3,650mm
出荷単位	1本

2×8




品名	2×8
品番	SD-208
サイズ	38×184×3,650mm
出荷単位	1本

2×8リブ加工




品名	2×8リブ加工
品番	SD-208R
サイズ	38×184×3,650mm
出荷単位	1本

2×10



品名	2×10
品番	SD-210
サイズ	38×235×3,650mm
出荷単位	1本

4×4



品名	4×4
品番	SD-404
サイズ	89×89×3,650mm
出荷単位	1本

北海道シダターの仕上りについて

北海道シダターの仕上りは、商品・サイズによって異なります。外壁用は粗挽き仕上げ、モールディング・デッキ材はプレーナー仕上げとなっております。



帯ノコ粗挽き仕上げ



プレーナー仕上げ



必ずお読みください

- ・天然木（無垢材）は、環境の変化により割れ、伸縮、反り、変色等が発生する場合があります。
- ・天然木（無垢材）は各々の板の色が全く同じではありません。節の色や大きさ・木目の幅・色味には必ずバラつきがあります。目合わせ・色合わせをしてお荷はできません。
- ・印刷物のため、実際の木肌や色味とは異なります。
- ・節状態の悪い部分は、パテ・埋木補修をしております。



自然素材のプライベートブランド

Skog
スコグ

木を見て、森を見た、ブランドへ。

木のぬくもりを大切にした床材。環境にやさしい壁材、窓、天井…。
木々の集まりが、森になるように、私たちは住宅に関するあらゆる資材を30年以上、
独自開発してきました。「Skog（スコグ）」とは、そんな私たちにしか作れない自然
素材のプライベートブランドです。

 株式会社 **キムラ** <https://www.kimuranet.jp>

本社 〒060-8576 札幌市東区北6条東4丁目1番地7 デ・アウネさっぽろ6F TEL:011-721-4311 FAX:011-742-4714

東京 〒166-0015 東京都杉並区成田東5丁目39-10 田中ビル3F TEL:03-5347-8266 FAX:03-5347-8267

事業所 旭川・釧路・帯広・函館・仙台・郡山・関東・松本・神奈川・名古屋・大阪・福岡

