

Hokkaido cedar

北海道シダー



## 北海道の杉を、全国へ。

北海道南部地方の厳しい気象環境で育てられた杉は、優れた耐久性としなやかさを併せ持ち、住宅での使用に最適です。

丁寧に育てられ、それぞれの個性に合わせて加工される木々たち。たくさんの工程を経て、皆様のもとに届けられます。

北海道シダーは、住宅とそこに住む人へ「自然と人のぬくもり」をもたらします。





## 北海道シダーの特長

北海道の厳しい気象環境の中で育った杉は、耐久性に優れ腐りにくく、雨風のある外部でも安心してお使いいただけます。

材質自体は柔らかくクッション効果があり、足腰の負担を軽減します。

杉には集中力を高める芳香成分「バニリン」(バニラエッセンスの素)が多く含まれており、心と体がリラックスする空間づくりが可能です。



# 外装材



国土交通省 防火構造認定番号 PC030BE-3639-1 PC030BE-3948

2種類の防火構造（グラスウール断熱材、吹付硬質ウレタンフォーム）で国土交通省防火構造認定を取得しています。準防火地域、22条区域の延焼の恐れのある部分にも使用でき、幅広い用途・地域でご採用いただけます。



※詳細は別紙、防火構造仕様書をご確認ください。

※その他の断熱材でも各工業会で認定を取得しているものがあり、その仕様でご使用になれます。



## オルト





## ベベル



## パネル



## 箱目地





箱目地 125/ ローソン帯広西 21 条南四丁目店

品名	品番	寸法 (mm)	出荷単位	形状	グレード	仕上がり	
オルト	90	SA-1890	W90 × L3,650 × T18	1 ケース (10 枚)	ボード (平板) パテン (押縁)		
	140	SA-18140	W140 × L3,650 × T18	1 ケース (6 枚)			
	180	SA-18180	W180 × L3,650 × T18				
	押縁	SA-1845 SA-1845C	W45 × L3,650 × T18	-			
ベベル	75	SB-1875		ボード (平板) 片欠け	節あり 人工乾燥	帯ノコ粗挽き 無塗装	
	125	SB-18125					
	165	SB-18165	【75】 W75 × L3,650 × T18				【75】 1 ケース (10 枚)
パネル	75	SPA-1875		V 溝 アイジャクリ			
	125	SPA-18125	【125】 W125 × L3,650 × T18				【125】 【165】 1 ケース (6 枚)
	165	SPA-18165					
箱目地	75	BJA-1875	【165】 W165 × L3,650 × T18	メスカシ アイジャクリ			
	125	BJA-18125					
	165	BJA-18165					



ベベル 125



オルト 140



ベベル 125



パネル 125









フローリング


## 内装材

杉の香りが持つリラックス効果で、より居心地の良い空間に。  
特有の柔らかい材質にはクッション効果があり、足腰の負担を軽減します。

### フローリング



### パネリング




### フリー板




品名	品番	寸法 (mm)	出荷単位	形状	グレード	仕上がり
フローリング	SF-36100	W100 × L3,650 × T15		面取り / 本実	節あり 人工乾燥	プレーナー 無塗装
パネリング	節あり SH-36STN	W98 × L3,650 × T12	1 ケース (10 枚)	メスカシ 本実	節なし 人工乾燥	
	節なし / 小節 HCPG	W98 × L3,000 × T12				
フリー板	25 SF-2560	W600 × L4,200 × T25	1 枚	集成材	節なし 人工乾燥	
	30 SF-3060	W600 × L4,200 × T30				

# モールディング


## 腰見切り




## 巾木



## 出隅



## 入隅



品名	品番	寸法 (mm)	出荷単位	グレード	仕上がり
腰見切り	SY-36M	W30 × L3,650 × T27			
巾木	SY-36H	W70 × L3,650 × T9			
出隅	SY-36D	W30 × L3,650 × T30	1 ケース (4 枚)	小節以上 人工乾燥	プレーナー 無塗装
入隅	SY-36Y	W14.5 × L3,650 × T14.5			

# デッキ材

品名	品番	寸法 (mm)	出荷単位	グレード	仕上がり
2 × 4	SD-204	W89 × L3,650 × T38	1 本	節あり 人工乾燥	プレーナー 無塗装
	リブ加工 SD-204R				
2 × 6	SD-206	W140 × L3,650 × T38			
	リブ加工 SD-206R				
2 × 8	SD-208	W184 × L3,650 × T38			
	リブ加工 SD-208R				
2 × 10	SD-210	W235 × L3,650 × T38			
4 × 4	SD-404	W89 × L3,650 × T89			



# 北海道シダーの仕上がりについて

北海道シダーの仕上がりは、商品・サイズによって異なります。外壁用は帯ノコ粗挽き仕上げ、モールディング・デッキ材は、プレーナー仕上げとなっております。

※天然木（無垢材）は、環境の変化により割れ、伸縮、反り、変色等が発生する場合があります。

※天然木（無垢材）は、各々の板の色が全く同じではありません。

※節の色や大きさ、木目の幅、色味には必ずバラツキがあります。

※目合わせ、色合わせをしてお荷はできません。

※印刷物のため、実際の木肌や色味とは異なります。

※節状態の悪い部分は、パテ・埋木補修をしております。

※掲載商品の寸法、形状、仕様、入数（㎡・本数）は予告なく変更する場合があります。ご注文の前に最新の状況をお問い合わせください。



帯ノコ粗挽き仕上げ



プレーナー仕上げ



Skog

KIMURA Natural Material Brand "Skog"



本 社 〒060-8576 北海道札幌市東区北6条東4丁目1-7 デ・アウネさっぽろ6F TEL 011-721-4311/FAX 011-742-4714  
関東営業所 〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町64-11 TEL 048-666-0731/FAX 048-666-0866  
営 業 所 旭川 釧路 帯広 函館 仙台 東京 神奈川 松本 名古屋 大阪 福岡