

北海道珪藻土塗り壁

nanopirica ナノピリカ



Skog

北海道が誇る

最高品質の珪藻土で、

美しい空気環境を作る。

「ここ最近の夏は暑すぎる。」

そう感じている方がほとんどではないでしょうか。

住宅性能を良くしても、最新の空調機を搭載しても、

家の中の湿度コントロールは常に問題となっています。

北海道珪藻土塗り壁ナノピリカには1ミリの100万分の

1という極めて小さい「ナノサイズ」の孔が無数に

空いており、この孔が湿度調整や脱臭・消臭を行います。

近年の高温多湿が続く環境の中で、空調だけでは保て

ない湿度環境を改善し、

「美しい（アイヌ語でピリカ）空気環境」を実現します。

ナノピリカの特徴



高い湿度調整力

珪藻土は調湿性がある。皆様もご存じだと思います。

では、珪藻土の中でも産地によって、性能の違いがあるのをご存じでしょうか。ナノピリカは国内で最高性能を誇る北海道稚内産の珪藻土を使用しています。稚内珪藻土は空気中の水蒸気を吸収放出する吸放湿率が他の産地の珪藻土の2～3倍の数値を誇ります。国内最高性能の珪藻土を使用したナノピリカが、じめじめした夏場や乾燥した冬場の湿度調整をサポートします。



心地よい空間作り = 暖冷房費削減

湿度の整った空気環境は、人が感じる体感温度に大きく左右します。

室温が30℃でも湿度が下がると涼しく感じたり、20℃でも湿度が高いと暖かく感じます。そのため、ナノピリカを使用することにより湿度環境を良くすると空調機などの設定温度を抑えることができるので、暖冷房費の削減に繋がります。



自然素材へのこだわり

ナノピリカは化学物質を一切使用していません。

珪藻土は自然素材のイメージが強いですが、市場にある珪藻土塗り壁の中にはのりや接着剤が化学物質の物もあります。自然素材100%だから良い製品というわけではありませんが、素材と配合にこだわり、自然の力を100%生かすことによって、自然素材であり、珪藻土の性能を十分に発揮できる塗り壁材を作りました。

試験データ

JIS A 6909：2021 に準じた試験結果

商品名	吸放湿量	品質規格
ナノピリカ30	109 g/ m ²	70 g/ m ² 以上
ナノピリカ70	215 g/ m ²	70 g/ m ² 以上

カラーバリエーション

ナノピリカ 30 色合い重視



ナノピリカ 30
ベース色



ホワイト
カラー AZ-1



グリーン
カラー AZ-2



イエロー
カラー AZ-3



レッド
カラー AZ-4

ナノピリカ 70 性能重視



ナノピリカ 70
ベース色



ホワイト
カラー AZ-1



グリーン
カラー AZ-2



イエロー
カラー AZ-3



レッド
カラー AZ-4

※印刷物の為、実際の色見とは異なります。

商品ラインナップ

製品名	カラー	容量	参考施工面積	価格
北海道珪藻土塗り壁 ナノピリカ 30	主剤	10kg/ 袋	こて塗り 10 m ² 2mm 厚スムーズ	16,000 円
北海道珪藻土塗り壁 ナノピリカ 70	主剤	10kg/ 袋	こて塗り 10 m ² 2mm 厚スムーズ	18,000 円
ナノピリカ カラー	4 色 AZ-1 ～ 4	100g/ 袋	主剤 1 袋に対し 3 袋	1,000 円

※必ず施工前に施工説明書をご確認ください

施工方法 新築・リフォームにご使用できます。

推奨下地：石膏ボード下地・石膏中塗り下地・クロス下地

●石膏ボード下地の場合：①養生 ▶ ②パテ材・ファイバーメッシュの施工 ▶ ③本体の施工 ▶ ④乾燥


●その他の下地の場合：①養生 ▶ ②パテ材・ファイバーメッシュの施工 ▶ ③シーラー処理 ▶ ④本体の施工 ▶ ⑤乾燥

※ご使用に際して

ナノピリカは自然素材を主成分として製造しているため、下記のような現象が起こる可能性があります。

・粉落ち ・クラック ・カビ ・黒点 ・こすれによる衣服への粉移り

あらかじめご理解とご了承をお願い致します。



本 社 〒060-8576 北海道札幌市東区北6条東4丁目1-7 デ・アウネさっぽろ6F TEL 011-721-4311/FAX 011-742-4714
関東営業所 〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町64-11 TEL 048-666-0731/FAX 048-666-0866
営 業 所 旭川 釧路 帯広 函館 仙台 東京 神奈川 松本 名古屋 大阪 福岡