E-naドア

天然木質内装ドア






木と暮らすということ

NATURAL & VIVID

木は生きています

木も人と同じように呼吸をして生きています。室内の湿度を調整し、伸縮を繰り返しながらその環境に馴染んでいきます。時が経ていくにつれ色合いが変わり、味わいとなります。



3～5年経過すると置かれる環境によって色が変化をしていきます。

CHARACTER

個性のある木目

二つとない木目の模様は天然木の風合いと個性を引き出し、空間に木の優しい雰囲気をもたらします。
特にパイン材やアルダー材は個性的な節が点在しています。


パイン


ヘムロック


アルダー

CHARM POINT

その木ならではの個性が魅力のひとつ

人の顔がみんな違うように、木も一つ一つ表情が違います。木の個性を知ることで、愛着がより一層深まっていきます。



節

節は木が太くなる過程で枝の元の部分が幹の中に包み込まれて出来たものです。



入り皮

成長過程では樹皮が傷つくこともあります。傷ついた樹皮を取り込んで修復しながら成長を続けます。



濃淡

赤みがかっていたり、淡かったり、木の色合いは同じものは二つとなく千差万別です。




葉節

直径1～2cmほどの小さな節は小さな枝がついて自然に枯れ落ちた跡。人間でいえばホクロのようなものです。

POINT 01 E-na Door

REAL TEXTURE
本物の木の質感を天然木で

表面には天然木を採用し、木の風合いを引き出しています。
框部分の芯材には、MDFと集成材を採用することで、形状安定も図っています。
表面の天然木は、年数が経つにつれて色合いや風合いが変わり、味わいとなります。



POINT 02 E-na Door

VARIETY OF GLASS & DESIGN
こだわりのデザインとガラス

女性のインテリアコーディネーターが、女性の心をくすぐるドアをデザイン。
ガラスは透明の他に、アンティーク風の３種類を厳選しました。



チェッカーガラス



ビーズガラス



バロックガラス


POINT 03 E-na Door

WELL DESIGNED HARDWARE
好きなアクセサリーを選べる

ハンドルや丁番、戸当たりなどのアクセサリーを自由に選ぶことが出来ます。
デザインを重視した隠し丁番（オプション）は扉を閉めたときのデザインを損なわず、より素材感を感じることが出来ます。



開いた状態




閉じた状態

POINT 04 E-na Door

SMOOTH FLOW
受注から納品まで

加工・塗装ともに近郊で行っているため、受注から納品までがスムーズです。
加工のみの場合は受注から約2～3週間で現場へ納品。加工・塗装を行う場合は、受注から約3～4週間で現場へ納品することが出来ます。



TYPE 01
E-na Door

木肌の美しさが魅力！

Hemlock ヘムロック



白みを帯びた落ち着いた木肌は、飽きのこないモダンな風合いを持っています。
まっすぐでキメ細やかな木目を持ち、どんなテイストにも調和します。

ラインアップ



HM−G6

ガラス：バロックガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　●
　　W813　×



HM−GS4

ガラス：バロックガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　●
　　W711　●
　　W762　×
　　W813　×



HM−N904

ガラス：なし
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　●
　　W711　●
　　W762　●
　　W813　●



HM−GS1

ガラス：ビーズガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　×
　　W813　×



HM−G1

ガラス：透明ガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　×
　　W762　●
　　W813　×

ガラスバリエーション

レトロな雰囲気のビーズガラスや、
バロックガラスの内装ドアで部屋に
ちょっとしたアクセントを。



ビーズガラス



バロックガラス

※本商品はすべて無塗装品で、未加工での在庫となります。　※表面には、節跡や割れ跡にパテ埋めを施してあります。　※天然木の為、色のばらつき、節、木目は均一になりません。
※本商品はすべて受注生産品で、注文後に加工・塗装を行います。　※ノックダウンにて出荷致します。

TYPE 01 E-na Door

Hemlock ヘムロック

F☆☆☆☆
受注生産品

納まり図は P23～ をご参照ください

※枠幅は、扉デザインによって規格がないものもございます。予めご了承ください。
※枠高さは、納まり図寸法よりも長めになっておりますので現場にてカットが必要です。
※各寸法は枠外寸法です。ケーシングを取り付けた際の寸法は納まり図をご参照ください。


片開き（ケーシング枠セット価格）



※図はHM-G6・右吊元です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	729mm (661mm)	779mm (711mm)	830mm (762mm)
HM-G6	セット価格▶	-	133,000	133,000
	扉▶		78,000	78,000
	枠▶		24,000	24,000
	金物▶		14,000	14,000
	ケーシング▶		17,000	17,000
HM-G1	セット価格▶	-	-	133,000
	扉▶			78,000
	枠▶			24,000
	金物▶			14,000
	ケーシング▶			17,000
HM-GS4	セット価格▶	133,000	133,000	-
	扉▶	78,000	78,000	
	枠▶	24,000	24,000	
	金物▶	14,000	14,000	
	ケーシング▶	17,000	17,000	
HM-N904	セット価格▶	125,000	125,000	125,000
	扉▶	70,000	70,000	70,000
	枠▶	24,000	24,000	24,000
	金物▶	14,000	14,000	14,000
	ケーシング▶	17,000	17,000	17,000
HM-GS1	セット価格▶	-	133,000	-
	扉▶		78,000	
	枠▶		24,000	
	金物▶		14,000	
	ケーシング▶		17,000	

1本引き（ケーシング枠セット価格）




※図はHM-GS4・左勝手です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1340mm (661mm)	1440mm (711mm)	1542mm (762mm)	1644mm (813mm)
HM-G6	セット価格▶	-	153,000	153,000	-
	扉▶		83,000	83,000	
	枠▶		35,000	35,000	
	金物▶		17,000	17,000	
	ケーシング▶		18,000	18,000	
HM-G1	セット価格▶	-	-	152,000	-
	扉▶			82,000	
	枠▶			35,000	
	金物▶			17,000	
	ケーシング▶			18,000	
HM-GS4	セット価格▶	151,000	151,000	-	-
	扉▶	81,000	81,000		
	枠▶	35,000	35,000		
	金物▶	17,000	17,000		
	ケーシング▶	18,000	18,000		
HM-N904	セット価格▶	143,000	143,000	143,000	143,000
	扉▶	73,000	73,000	73,000	73,000
	枠▶	35,000	35,000	35,000	35,000
	金物▶	17,000	17,000	17,000	17,000
	ケーシング▶	18,000	18,000	18,000	18,000
HM-GS1	セット価格▶	-	152,000	-	-
	扉▶		82,000		
	枠▶		35,000		
	金物▶		17,000		
	ケーシング▶		18,000		

※レール標準仕様：片側ブレーキ（オプションで両側ソフトクローズに変更可能です）

引き違い（ケーシング枠セット価格）



※図はHM-N904です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1340mm (661mm)	1440mm (711mm)	1542mm (762mm)	1644mm (813mm)
HM-N904	セット価格▶	223,000	223,000	223,000	223,000
	扉▶	146,000	146,000	146,000	146,000
	枠▶	25,000	25,000	25,000	25,000
	金物▶	34,000	34,000	34,000	34,000
	ケーシング▶	18,000	18,000	18,000	18,000


※レール標準仕様：片側ブレーキ（オプションで両側ソフトクローズに変更可能です）

セット内容


■ケーシング枠セット



■固定枠セット



2本引き込み（固定枠セット価格）




※図はHM-N904・左勝手です。
（※）正常に引き戸を連動させるために、床と戸の隙間は13mmになるようにしてください。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1873mm (661mm)	2023mm (711mm)	2176mm (762mm)	2329mm (813mm)
HM-N904	セット価格▶	249,000	249,000	249,000	249,000
	扉▶	146,000	146,000	146,000	146,000
	枠▶	50,000	50,000	50,000	50,000
	金物▶	53,000	53,000	53,000	53,000

※レール標準仕様：2本連動引戸（扉2枚が連動して動きます）

アウトセット




※図はHM-GS4・左勝手です。


	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1451mm (661mm)	1551mm (711mm)	1653mm (762mm)	1755mm (813mm)
HM-G6	セット価格▶	-	150,000	150,000	-
	扉▶		83,000	83,000	
	金物▶		67,000	67,000	
HM-G1	セット価格▶	-	-	149,000	-
	扉▶			82,000	
	金物▶			67,000	
HM-GS4	セット価格▶	148,000	148,000	-	-
	扉▶	81,000	81,000		
	金物▶	67,000	67,000		
HM-N904	セット価格▶	140,000	140,000	140,000	140,000
	扉▶	73,000	73,000	73,000	73,000
	金物▶	67,000	67,000	67,000	67,000
HM-GS1	セット価格▶	-	149,000	-	-
	扉▶		82,000		
	金物▶		67,000		

※レール標準仕様：両側ソフトクローズ

■片開き ドア吊元



■1本引き・2本引き込み・アウトセット ドア勝手



注意事項

※ 枠外高さ寸法は、現場にてアンダーカットが必要です。
参考カット寸法は、P23～の図面をご参照ください。

オプション枠	寸法	価格
ヘムロック 無目枠	W114×D32×L3600	¥24,000
	W150×D32×L3250	¥24,000


■ケーシングについて

ケーシングは、2種類ございます。壁厚に対応したケーシングをお選びください。

	L型ケーシング15	L型ケーシング25
片開き	対応壁厚：114～135mm	対応壁厚：135～155mm
1本引き	対応壁厚：114～135mm	対応壁厚：135～155mm
引き違い	対応壁厚：114～135mm	対応壁厚：135～155mm
断面図	縦枠用 15 15 / 30 / 9.5 上枠用 12 15 / 30 / 9.5	縦枠用 15 25 / 30 / 9.5 上枠用 12 25 / 30 / 9.5

※2本引き込みは固定枠の為、ケーシングは付属しておりません。


■オプション枠(無目枠) 寸法



■カラーバリエーション ※塗装費は別途です。詳しくはP21をご参照ください。



リボスオイル塗装
①クリア
②ホワイト
③チェスナット
④ローズウッド



ミルクペイント塗装
①ヘンプベージュ
②ピスタチオグリーン
③ディキシーブルー
④スノーホワイト

■塗装費

片開きドア	30,000
1本引きドア	30,000
アウトセットドア	20,000
引き違いドア	49,000
2本引き込みドア	50,000

TYPE 02
E-na Door

ワイルドな木質を楽しめる

ALDER アルダー




肌触りが良く、節が点在することで、天然木のワイルドな木質を楽しめます。
塗装をすることで、その魅力が艶やかに表現される扉です。

ラインアップ




AL-G6

ガラス：透明／バロック
2種類からお選びいただけます
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　×
　　W813　×



AL-GS4

ガラス：バロックガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　×
　　W813　×




AL-GS1

ガラス：バロックガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　×
　　W813　×




AL-N903

ガラス：なし
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　●
　　W813　●



AL-NYB

ガラス：なし
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　×
　　W813　●



AL-NTB

ガラス：なし
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　●
　　W762　×
　　W813　●

バロックガラス仕様（BRC）

アンティークガラスのバロックガラスは波のようなウェーブが特徴的。落ち着いた雰囲気を演出します。



※本商品はすべて無塗装品で、未加工での在庫となります。　※表面には、節跡や割れ跡にパテ埋めを施してあります。　※天然木の為、色のばらつき、節、木目は均一になりません。
※本商品はすべて受注生産品で、注文後に加工・塗装を行います。　※ノックダウンにて出荷致します。

TYPE 02 E-na Door

ALDER アルダー

F☆☆☆☆
受注生産品
納まり図は P23～ をご参照ください

※枠幅は、扉デザインによって規格がないものもございます。予めご了承ください。
※枠高さは、納まり図寸法よりも長めになっておりますので現場にてカットが必要です。
※各寸法は枠外寸法です。ケーシングを取り付けた際の寸法は納まり図をご参照ください。

片開き（ケーシング枠セット価格）




※図はAL-G6・右吊元です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	779mm (711mm)	830mm (762mm)
AL-G6	セット価格▶	136,000	-
バロックガラス	扉▶	77,000	
透明ガラス	枠▶	28,000	
	金物▶	14,000	
	ケーシング▶	17,000	
AL-GS4	セット価格▶	136,000	-
AL-GS1	扉▶	77,000	
	枠▶	28,000	
	金物▶	14,000	
	ケーシング▶	17,000	
AL-N903	セット価格▶	134,000	134,000
	扉▶	75,000	75,000
	枠▶	28,000	28,000
	金物▶	14,000	14,000
	ケーシング▶	17,000	17,000
AL-NYB	セット価格▶	124,000	-
AL-NTB	扉▶	65,000	
	枠▶	28,000	
	金物▶	14,000	
	ケーシング▶	17,000	

※固定枠セットは、セット価格からケーシング価格を引いた価格になります。

1本引き（ケーシング枠セット価格）




※図はAL-GS4・左勝手です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1440mm (711mm)	1542mm (762mm)	1644mm (813mm)
AL-G6	セット価格▶	153,000	-	-
バロックガラス	扉▶	83,000		
透明ガラス	枠▶	35,000		
	金物▶	17,000		
	ケーシング▶	18,000		
AL-GS4	セット価格▶	153,000	-	-
AL-GS1	扉▶	83,000		
	枠▶	35,000		
	金物▶	17,000		
	ケーシング▶	18,000		
AL-N903	セット価格▶	151,000	151,000	151,000
	扉▶	81,000	81,000	81,000
	枠▶	35,000	35,000	35,000
	金物▶	17,000	17,000	17,000
	ケーシング▶	18,000	18,000	18,000
AL-NYB	セット価格▶	142,000	-	142,000
AL-NTB	扉▶	72,000		72,000
	枠▶	35,000		35,000
	金物▶	17,000		17,000
	ケーシング▶	18,000		18,000

※レール標準仕様：片側ブレーキ(オプションで両側ソフトクローズに変更可能です)
※固定枠セットは、セット価格からケーシング価格を引いた価格になります。

引き違い（ケーシング枠セット価格）



※図はAL-N903です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1440mm (711mm)	1542mm (762mm)	1644mm (813mm)
AL-N903	セット価格▶	239,000	239,000	239,000
	扉▶	162,000	162,000	162,000
	枠▶	25,000	25,000	25,000
	金物▶	34,000	34,000	34,000
	ケーシング▶	18,000	18,000	18,000
AL-NYB	セット価格▶	207,000	-	223,000
AL-NTB	扉▶	130,000		146,000
	枠▶	25,000		25,000
	金物▶	34,000		34,000
	ケーシング▶	18,000		18 ,000


※レール標準仕様：片側ブレーキ(オプションで両側ソフトクローズに変更可能です)
※固定枠セットは、セット価格からケーシング価格を引いた価格になります。

セット内容

■ケーシング枠セット



■固定枠セット



2本引き込み（固定枠セット価格）




※図はAL-N903・左勝手です。
(※) 正常に引き戸を連動させるために、床と戸の隙間は13mmになるようにしてください。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	2023mm (711mm)	2176mm (762mm)	2329mm (813mm)
AL-N903	セット価格▶	265,000	265,000	265,000
	扉▶	162,000	162,000	162,000
	枠▶	50,000	50,000	50,000
	金物▶	53,000	53,000	53,000
AL-NYB AL-NTB	セット価格▶	233,000	-	249,000
	扉▶	130,000		146,000
	枠▶	50,000		50,000
	金物▶	53,000		53,000

※レール標準仕様：2本連動引戸(扉2枚が連動して動きます)

アウトセット




※図はAL-GS1・左勝手です。


	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1551mm (711mm)	1653mm (762mm)	1755mm (813mm)
AL-G6 バロックガラス	セット価格▶	150,000	-	-
	扉▶	83,000		
	金物▶	67,000		
AL-GS4 AL-GS1	セット価格▶	150,000	-	-
	扉▶	83,000		
	金物▶	67,000		
AL-N903	セット価格▶	148,000	148,000	148,000
	扉▶	81,000	81,000	81,000
	金物▶	67,000	67,000	67,000
AL-NYB AL-NTB	セット価格▶	139,000	-	139,000
	扉▶	72,000		72,000
	金物▶	67,000		67,000

※レール標準仕様：両側ソフトクローズ

■片開き ドア吊元



■1本引き・2本引き込み・アウトセット ドア勝手



注意事項

※ 枠外高さ寸法は、現場にてアンダーカットが必要です。
※ 参考カット寸法は、P23〜の図面をご参照ください。
※ オプション枠の樹種はヘムロックになります。

オプション枠	寸法	価格
ヘムロック　無目枠	W114×D32×L3600	¥24,000
	W150×D32×L3250	¥24,000


■ケーシングについて

ケーシングは、2種類ございます。壁厚に対応したケーシングをお選びください。

	L型ケーシング15	L型ケーシング25
片開き	対応壁厚：114〜135mm	対応壁厚：135〜155mm
1本引き	対応壁厚：114〜135mm	対応壁厚：135〜155mm
引き違い	対応壁厚：114〜135mm	対応壁厚：135〜155mm
断面図	縦枠用 15 15 30 9.5 / 上枠用 12 15 30 9.5	縦枠用 15 25 30 9.5 / 上枠用 12 25 30 9.5

※2本引き込みは固定枠の為、ケーシングは付属しておりません。


■オプション枠(無目枠) 寸法



■カラーバリエーション　※塗装費は別途です。詳しくはP21をご参照ください。



リボスオイル塗装
①クリア
②ホワイト
③チェスナット
④ローズウッド



ミルクペイント塗装
①ヘンプベージュ
②ピスタチオグリーン
③ディキシーブルー
④スノーホワイト

■塗装費

片開きドア	30,000
1本引きドア	30,000
アウトセットドア	20,000
引き違いドア	49,000
2本引き込みドア	50,000

TYPE 03
E-na Door

ナチュラルな木目が空間に溶け込む

PINE パイン




パイン材の木目と自然な節は、室内をやさしく彩ります。
ぬくもりを感じる木の素材感と天然木ならではの絶妙な色合いは、心地良さを醸し出します。

ラインアップ



PI−G1

ガラス：チェッカーガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　在庫限り
　　W762　在庫限り
　　W813　×



PI−G4

ガラス：チェッカーガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　在庫限り
　　W762　在庫限り
　　W813　×



PI−GS6

ガラス：チェッカーガラス
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　×
　　W711　在庫限り
　　W762　在庫限り
　　W813　×




PI−N904

ガラス：なし
扉　厚：35mm
扉　幅：W661　在庫限り
　　W711　×
　　W762　在庫限り
　　W813　在庫限り

※本商品はすべて無塗装品で、未加工での在庫となります。　※表面には、節跡や割れ跡にパテ埋めを施してあります。　※天然木の為、色のばらつき、節、木目は均一になりません。
※本商品はすべて受注生産品で、注文後に加工・塗装を行います。　※ノックダウンにて出荷致します。

チェッカーガラス仕様

ナチュラルインテリアの引き立て役のチェッカーガラスは、
可愛らしいデザインのガラスです。



TYPE 03 E-na Door

PINE パイン

F☆☆☆☆
受注生産品
納まり図はP23～をご参照ください

※枠幅は、扉デザインによって規格がないものもございます。予めご了承ください。
※枠高さは、納まり図寸法よりも長めになっておりますので現場にてカットが必要です。
※各寸法は枠外寸法です。ケーシングを取り付けた際の寸法は納まり図をご参照ください。

片開き（ケーシング枠セット価格）




※図はPI-G4・右吊元です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	729mm (661mm)	779mm (711mm)	830mm (762mm)
PI-G1	セット価格▶	-	131,000	131,000
	扉▶		77,000	77,000
	枠▶		23,000	23,000
	金物▶		14,000	14,000
	ケーシング▶		17,000	17,000
PI-G4	セット価格▶	-	131,000	131,000
	扉▶		77,000	77,000
	枠▶		23,000	23,000
	金物▶		14,000	14,000
	ケーシング▶		17,000	17,000
PI-GS6	セット価格▶	-	126,000	126,000
	扉▶		72,000	72,000
	枠▶		23,000	23,000
	金物▶		14,000	14,000
	ケーシング▶		17,000	17,000
PI-N904	セット価格▶	120,000	-	120,000
	扉▶	66,000		66,000
	枠▶	23,000		23,000
	金物▶	14,000		14,000
	ケーシング▶	17,000		17,000

※固定枠セットは、セット価格からケーシング価格を引いた価格になります。

1本引き（ケーシング枠セット価格）




※図はPI-GS6・左勝手です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1340mm (661mm)	1440mm (711mm)	1542mm (762mm)	1644mm (813mm)
PI-G1	セット価格▶	-	152,000	152,000	-
	扉▶		82,000	82,000	
	枠▶		35,000	35,000	
	金物▶		17,000	17,000	
	ケーシング▶		18,000	18,000	
PI-G4	セット価格▶	-	152,000	152,000	-
	扉▶		82,000	82,000	
	枠▶		35,000	35,000	
	金物▶		17,000	17,000	
	ケーシング▶		18,000	18,000	
PI-GS6	セット価格▶	-	145,000	145,000	-
	扉▶		75,000	75,000	
	枠▶		35,000	35,000	
	金物▶		17,000	17,000	
	ケーシング▶		18,000	18,000	
PI-N904	セット価格▶	140,000	-	140,000	140,000
	扉▶	70,000		70,000	70,000
	枠▶	35,000		35,000	35,000
	金物▶	17,000		17,000	17,000
	ケーシング▶	18,000		18,000	18,000

※レール標準仕様：片側ブレーキ（オプションで両側ソフトクローズに変更可能です）
※固定枠セットは、セット価格からケーシング価格を引いた価格になります。

引き違い（ケーシング枠セット価格）



※図はPI-N904です。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1340mm (661mm)	1440mm (711mm)	1542mm (762mm)	1644mm (813mm)
PI-N904	セット価格▶	217,000	-	217,000	217,000
	扉▶	140,000		140,000	140,000
	枠▶	25,000		25,000	25,000
	金物▶	34,000		34,000	34,000
	ケーシング▶	18,000		18,000	18,000


※レール標準仕様：片側ブレーキ（オプションで両側ソフトクローズに変更可能です）
※固定枠セットは、セット価格からケーシング価格を引いた価格になります。

セット内容


■ケーシング枠セット



■固定枠セット



2本引き込み（固定枠セット価格）




※図はPI-N904・左勝手です。
(※) 正常に引き戸を連動させるために、床と戸の隙間は13mmになるようにしてください。

	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1873mm (661mm)	2023mm (711mm)	2176mm (762mm)	2329mm (813mm)
PI-N904	セット価格▶	243,000	-	243,000	243,000
	扉▶	140,000		140,000	140,000
	枠▶	50,000		50,000	50,000
	金物▶	53,000		53,000	53,000

※レール標準仕様：2本連動引戸（扉2枚が連動して動きます）

アウトセット




※図はPI-GS6・左勝手です。


	枠外幅寸法▶ (扉幅寸法)	1451mm (661mm)	1551mm (711mm)	1653mm (762mm)	1755mm (813mm)
PI-G1	セット価格▶	-	149,000	149,000	-
	扉▶		82,000	82,000	
	金物▶		67,000	67,000	
PI-G4	セット価格▶	-	149,000	149,000	-
	扉▶		82,000	82,000	
	金物▶		67,000	67,000	
PI-GS6	セット価格▶	-	142,000	142,000	-
	扉▶		75,000	75,000	
	金物▶		67,000	67,000	
PI-N904	セット価格▶	137,000	-	137,000	137,000
	扉▶	70,000		70,000	70,000
	金物▶	67,000		67,000	67,000

※レール標準仕様：両側ソフトクローズ

■片開き ドア吊元



■1本引き・2本引き込み・アウトセット ドア勝手



■ケーシングについて

ケーシングは、2種類ございます。壁厚に対応したケーシングをお選びください。

	L型ケーシング15	L型ケーシング25
片開き	対応壁厚：114～135mm	対応壁厚：135～155mm
1本引き	対応壁厚：114～135mm	対応壁厚：135～155mm
引き違い	対応壁厚：114～135mm	対応壁厚：135～155mm
断面図	縦枠用 15 15 30 9.5 / 上枠用 12 15 30 9.5	縦枠用 15 25 30 9.5 / 上枠用 12 25 30 9.5


※2本引き込みは固定枠の為、ケーシングは付属しておりません。

注意事項

※ 枠外高さ寸法は、現場にてアンダーカットが必要です。
※ 参考カット寸法は、P23～の図面をご参照ください。

オプション枠	寸法	価格
パイン　無目枠	W114×D32×L3600	¥23,000
	W150×D32×L3250	¥23,000


■オプション枠(無目枠) 寸法



■カラーバリエーション　※塗装費は別途です。詳しくはP21をご参照ください。



リボスオイル塗装
①クリア
②ホワイト
③チェスナット
④ローズウッド



ミルクペイント塗装
①ヘンプベージュ
②ピスタチオグリーン
③ディキシーブルー
④スノーホワイト

■塗装費

片開きドア	30,000
1本引きドア	30,000
アウトセットドア	20,000
引き違いドア	49,000
2本引き込みドア	50,000

ACCESSORY アクセサリー金物

在 は在庫品
非 は非在庫品


※ 標準仕様以外の金物は、全てセット価格の差額定価になります。
※ 非在庫品は納期がかかる場合がございます。
※ カラーは写真と実物では多少色味が異なる場合がございます。
ご了承ください。
★同じ色名の商品がございますが、製造元により色味が異なります。





どんな雰囲気にもすっと馴染む

手馴染みの良いハンドル形状で、どのお部屋にも使いやすい標準仕様のハンドル。程よい光沢感のサテンゴールドとニッケル色の2色から選べます。



モダンレトロを演出!

珍しい握り玉型のハンドル。
ハンドルを変えるだけで、一気にドアの雰囲気がモダンレトロに変わります。



シンプルなデザインの引き手

シンプルなデザインの引き手はどの扉やカラーにも調和します。表示錠付きの引き手はトイレや脱衣室にも使える仕様です。

片開き用 ハンドル【標準仕様】



在
H-32 空錠
標準仕様
ニッケル
サテンゴールド



在
H-32 表示錠
+￥1,500
ニッケル
サテンゴールド



在
H-33 空錠
標準仕様
サテンゴールド



在
H-33 表示錠
+￥1,500
サテンゴールド



在
H-76 空錠
標準仕様
ニッケル



在
H-76 表示錠
+￥1,500
ニッケル

引き戸用 引き手 【標準仕様】



在
1A 空錠
標準仕様
ニッケル
サテンゴールド



在
4A 表示錠
+￥3,000
ニッケル
サテンゴールド



在
1B 空錠
標準仕様
ニッケル
サテンゴールド



在
4B 表示錠
+￥3,000
ニッケル
サテンゴールド

片開き用 丁番



在
三方向調整丁番
標準仕様
ゴールド
シルバー
アンバー



非
隠し丁番(三次元調整機能付)
+￥4,100/セット
シャンパンゴールド

片開き用 戸当たり



在
マグネットドアストッパー
+￥760
ブラック
ホワイト
シルバー
アンバー



非
スリムドアキャッチャー
+￥3,300
サテンニッケル

片開き用 ハンドル【オプション】



在

T1C 空錠
+¥4,900
マットブラック
セラミックホワイト



在

T1C 表示錠
+¥6,900
マットブラック
セラミックホワイト



非

UL448-001S 空錠
+¥24,000
南部鉄ブラック



非

UL448-001S 表示錠
+¥28,000
南部鉄ブラック




非

タスティン 空錠
+¥18,000
ポリッシュブラス
ベネチアンブロンズ



非

タスティン サムターン錠
+¥19,000
ポリッシュブラス
ベネチアンブロンズ



非

K5 空錠
+¥7,300
本金メッキ
サテンニッケル
ダークアンバー



非

K5 表示錠
+¥9,700
本金メッキ
サテンニッケル
ダークアンバー



非

ハンコック 空錠
+¥11,000
ポリッシュブラス
サテンニッケル
ベネチアンブロンズ



在
非

ハンコック サムターン錠
+¥14,000
ベネチアンブロンズ
アンティークブラス
ポリッシュブラス
サテンニッケル

※ポリッシュブラス、サテンニッケルは非在庫品です。

引き戸用 引き手【オプション】



在

PC-422 空錠
+¥2,000
マットブラック



在

PC-422 表示錠
+¥4,100
マットブラック
セラミックホワイト

アウトセット表示錠用 鎌錠受け【オプション】



非

アウトセット 表示錠
+¥8,000
ホワイト

※取付にはW35×H240の木下地が必要です。

引き戸用 レール



在

片側ブレーキ式
標準仕様

●摩擦抵抗を利用した簡易ブレーキを搭載したタイプです。
●ブレーキ力は専用スパナで調整できます。



在

両側ソフトクローズ
一本引き　+￥18,000
引き違い　+￥36,000

●開閉どちら側でも枠より手前約50mmからソフトクローズが作動します。

※アウトセットには、標準で両側ソフトクローズが搭載されています。

明り採り



在

スモールライト
+￥1,500
本金メッキ、オーク、パールニッケル

TYPE 04
E-na Door

収納やパントリーの扉に！

CLOSET DOOR
クローゼットドア



ぬくもりのあるナチュラルテイストのクローゼット。
美しい木目がお部屋を彩ります。

ラインアップ



フルルーバー（L/L）

樹種：パイン（在庫限り）
扉厚：28mm
品番：No.262　2枚扉
（W752×H1300）
（W752×H1700）
（W752×H2000）
※H2000は開き仕様のみ在庫あり。



樹種：ヘムロック
扉厚：28mm
高さ：H2000
品番：No.262　2枚扉（W752）
No.404　4枚扉（W1201）
No.504　4枚扉（W1509）
No.544　4枚扉（W1613）



ルーバーパネル（L/P）

樹種：パイン（在庫限り）
扉厚：28mm
高さ：H2000
品番：No.262　2枚扉（W752）
No.404　4枚扉（W1201）
No.504　4枚扉（W1509）
※No.262は開き仕様のみ在庫あり。



フルパネル（P/P）

樹種：ヘムロック
扉厚：28mm
高さ：H2000
品番：No.262　2枚扉（W752）
No.404　4枚扉（W1201）
No.504　4枚扉（W1509）
No.544　4枚扉（W1613）

※パインのフルルーバー（L/L）、ルーバーパネル（L/P）のNo.262は、開き仕様もございます。
※本商品はすべて無塗装品での在庫となります。
※天然木のため、色のばらつき、節、木目は均一になりません。
※塗装をする場合、木目によっては塗料の吸い込みが異なり、濃淡が生じる場合がございます。

ルーバー仕様

通気性に富んだルーバータイプのクローゼットドア。
ドアにある隙間から外の空気を中に取り込むことができ、
湿気対策に役立ちます。



TYPE 04 E-na Door


CLOSET DOOR
クローゼットドア

F☆☆☆☆

納まり図は P27 をご参照ください

※本商品はすべて無塗装品での在庫となります。
※本商品はすべて、注文後に塗装を行います。
※表面には、節跡や割れ跡にパテ埋めを施してあります。
※天然木のため、色のばらつき、節、木目は均一になりません。

クローゼットドア



※図はH2000・フルルーバー・枠なし施工です。

【H2000】	品番 ▶（仕様）	262（扉2枚）（折り戸 開き戸※）	404（扉4枚）（折り戸）	504（扉4枚）（折り戸）	544（扉4枚）（折り戸）
フルルーバー（パイン）	セット価格▶	63,000	108,000	126,000	136,000
	扉▶	59,000	100,000	118,000	128,000
（ヘム折り戸のみ）	金物▶	4,000	8,000	8,000	8,000
	オプション塗装費▶	22,000	44,000	44,000	44,000
ルーバーパネル（パイン）	セット価格▶	67,000	116,000	134,000	-
	扉▶	63,000	108,000	126,000	
	金物▶	4,000	8,000	8,000	
	オプション塗装費▶	20,000	40,000	40,000	
フルパネル（ヘムロック）	セット価格▶	71,000	124,000	142,000	152,000
	扉▶	67,000	116,000	134,000	144,000
	金物▶	4,000	8,000	8,000	8,000
	オプション塗装費▶	17,000	34,000	34,000	34,000

※開き戸仕様の価格は折り戸仕様と同じです。


	品番 ▶（仕様）	262（扉2枚）（開き戸）	
【H1700】	セット価格▶	57,000	
フルルーバー（パインのみ）	扉▶	52,000	
	金物▶	4,000	（オプション 塗装費 22,000）
【H1300】	セット価格▶	53,000	
フルルーバー（パインのみ）	扉▶	48,000	
	金物▶	4,000	（オプション 塗装費 22,000）

■ 金物について

レールは２種類ございます。どちらかお選びください。


折れ戸仕様（2枚扉または4枚扉）

上レール(振止め付)



ガイドレール	1(1)
振止めセット	2(1)
丁番	6(3)
木製ドアノブ	2(1)
ガイドローラー	2(1)
上部ピボット	2(1)
下部ピボット	2(1)
下軸受け金具	2(1)
支持金具	2(1)


上下レール



ガイドレール	2(2)
丁番	6(3)
木製ドアノブ	2(1)
ガイドローラー	4(2)
上部ピボット	2(1)
下部ピボット	2(1)
支持金具	4(2)
-	-


（　）内は2枚扉の数量です。

開き戸仕様（2枚扉のみ）



ガイドレール	1
木製ドアノブ	2
上部ピボット	2
下部ピボット	2
ピボット軸受け金具	2
支持金具	2
マグネット受け金具	2
-	-
-	-

■ オプション：クローゼット枠



クローゼット枠	パイン	￥27,000
	ヘム	￥28,000
塗装費		¥8,000

オプションで、枠を付けることが出来ます。
■ レールが隠れるような仕様になっています。
■ レールは枠に面付けするタイプです。

※枠あり施工の納まりは、P27をご参照ください。

■ 付属つまみ

クローゼットドアのつまみは、全て木製です。



木製ドアのメリット

天然木のクローゼットドアは通気性があるため、収納庫の
空気がこもらない利点があります。
見た目も機能も兼ね備えたドアは、パントリーはもちろん、
シューズクローゼットでのご使用もおすすめです。



施工例


収納やパントリーの扉として活用



パントリーの扉として使用。フルルーバータイプで通気性が良く、中の食品を湿気から守ります。



折れ戸仕様のルーバーパネルタイプ。
部屋のクローゼット扉として使用。
半パネルのデザインで、スッキリ感を
保ちつつ、ルーバーで通気性もOK。



フルパネルタイプを収納庫の扉として使用。
部屋に高級感を生み出し、ちょっとしたアクセ
ントしても使用できます。

どんな雰囲気にも馴染む



靴箱等はフルルーバータイプで
中に空気がこもるのを防ぎます。



ミルクペイントで塗装をすれば、
ヴィンテージ感のあるドアに。



シンプルでモダンな雰囲気にも合う、ルーバーパネルタイプの
クローゼットドア。他のアクセントを邪魔しないデザインに。

カラーバリエーション

※木目により塗料の吸い込み、濃淡が生じる場合がございます。
※現場で塗装をされる際は、扉本体の上端や下端の小口にも塗装を施してください。

リボス
Plant . Color . Life


クリア


チェスナット


ローズウッド


ホワイト

カルデット

タヤ



リボスオイルは木の呼吸を損なわない塗装です。
使い込むほどに味が出て、磨きをかけることで木が本来持っている色艶が出るのが特徴です。



リボス自然健康塗料

世界で初めて人の健康と安全を考えた自然素材の塗料メーカーとして1972年にドイツで生まれ、その取り組みは世界で高く評価されています。リボス社のつくる自然塗料は40年以上にわたる研究・開発と、創業当時から安心・安全な製品を届けたいと、製品に含まれるすべての成分にもこだわっています。
自然素材であっても人体に有害なものは決して使用しないという強い理念のもと、 誰もが安心して使える自然素材塗料を提供しています。使う人から暮らす人まで、 全ての人が安心して製品を選び、健康で安全な生活を過ごしていただけるように、製品に含まれる成分を100%表示しています。

美しい天然の木目を引き立てる天然塗料



浸透性着色オイル　内・外装用着色

カルデット

KALDET No.270

天然成分の亜麻仁油が主成分で木材保護と紫外線保護効果を発揮します。木の呼吸を妨げず、よく伸びるのが特徴。

日本の自然環境に適した、天然成分の高耐候性自然塗料



高耐候性着色オイル　内・外装用着色

タヤ

TAYA No.279

無農薬・有機栽培の亜麻仁油が主成分。木材保護・紫外線保護効果を発揮し、木の呼吸を妨げず、耐候性・防水性を強化したドイツ製塗料。

塗装費

■E-naドア

片開きドア	1本引きドア	アウトセットドア	引き違いドア	2本引き込みドア
30,000	30,000	20,000	49,000	50,000
（扉・枠・ケーシング込）		（扉のみ）	（扉・枠・ケーシング込）	


■クローゼットドア

フルルーバー（2枚扉）	フルルーバー（4枚扉）	ルーバーパネル（2枚扉）	ルーバーパネル（4枚扉）	フルパネル（2枚扉）	フルパネル（4枚扉）
22,000	44,000	20,000	40,000	17,000	34,000
（ 枠（別途） +8,000 ）					

※開き戸仕様も上記と同価格です。


ヘンプベージュ


ピスタチオグリーン


ディキシーブルー


スノーホワイト

MILK PAINT
アーリーアメリカン　アンティーク調

ミルクペイント



森永乳業のミルク原料を使用した、天然由来ペイント。
落ち着いたカントリー調な仕上がり
マットな仕上がりで、乾燥後は耐水性に。


■ディキシーブルー塗装例
濃い目のシックなブルーは落ち着いたカントリー調に。

ミルクペイントの由来

アメリカ開拓時代、ミルクカゼインを利用した塗料を使って家具などを彩色していました。顔料として身のまわりにあるもの（土・レンガなど）を使っていたことから、落ち着いた色調（アーリーアメリカン・アンティーク調）が多いのが特徴です。

標　準　色

- ヘンプベージュ
- ピスタチオグリーン
- スノーホワイト
- ディキシーブルー

オプション色

- インクブラック
- ハニーマスタード
- サンフラワーオレンジ
- ゴールデンレッド
- アンティークコーラル
- フロリダピンク
- ビンテージワイン
- クリームバニラ
- グリーンアーミー
- クロコダイルグリーン
- インディアンターコイズ
- トリトンブルー

オプション対応も可能です。担当営業にお問い合わせください。


■ピスタチオグリーン塗装例
マットな仕上がりでナチュラルアンティークな雰囲気に。




納まり図　ケーシング枠・アウトセットドア


※施工については必ず「施工説明書」をお読みください。
※本ページに記載の図面は、縮尺が若干異なる場合がございます。
記載の寸法をご参照ください。


片開きドア ケーシング枠

（単位:mm）




ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法	有効開口寸法
661	729	734	595
711	779	784	645
762	830	835	696







1本引きドア ケーシング枠

（単位:mm）



ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法	有効開口寸法
661	1340	1345	624
711	1440	1445	674
762	1542	1547	725
813	1644	1649	776







※施工については必ず「施工説明書」をお読みください。
※本ページに記載の図面は、縮尺が若干異なる場合がございます。
記載の寸法をご参照ください。


引き違いドア ケーシング枠

（単位：mm）




ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法	有効開口寸法
661	1340	1345	624
711	1440	1445	674
762	1542	1547	725
813	1644	1649	776







アウトセットドア



ドア巾	レールW寸法	有効開口寸法
661	1451	611
711	1551	661
762	1653	712
813	1755	763






納まり図 固定枠


※施工については必ず「施工説明書」をお読みください。
※本ページに記載の図面は、縮尺が若干異なる場合がございます。
記載の寸法をご参照ください。

片開きドア 固定枠



ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法	有効開口寸法
661	729	734	595
711	779	784	645
762	830	835	696


1本引きドア 固定枠





ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法	有効開口寸法
661	1340	1345	624
711	1440	1445	674
762	1542	1547	725
813	1644	1649	776


※施工については必ず「施工説明書」をお読みください。
※本ページに記載の図面は、縮尺が若干異なる場合がございます。
記載の寸法をご参照ください。


引き違いドア 固定枠















ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法	有効開口寸法
661	1340	1345	624
711	1440	1445	674
762	1542	1547	725
813	1644	1649	776

2本引き込みドア 固定枠










ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法	有効開口寸法
661	1873	1878	1157
711	2023	2028	1257
762	2176	2181	1359
813	2329	2334	1461

納まり図 クローゼット

※施工については必ず「施工説明書」をお読みください。
※本ページに記載の図面は、縮尺が若干異なる場合がございます。
記載の寸法をご参照ください。


クローゼットドア 枠なし

2枚扉（枠なし）




デザイン品番	ドア巾	開口寸法
262	752	760
404	598	1209
504	752	1517
544	804	1621


開き戸　2枚扉（枠なし）




4枚扉（枠なし）



上レール




上下レール




クローゼットドア枠あり

2枚扉（枠有り）




デザイン品番	ドア巾	外枠寸法	ラフ開口寸法
262	752	800	805
404	598	1249	1254
504	752	1557	1562
544	804	1661	1666


開き戸　2枚扉（枠有り）




4枚扉（枠有り）



上レール



上下レール



※下レール掘込

天然木質内装ドア

Enaドア

品番体系表
打合せシート

E-naドア　品番体系表

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
①扉デザイン	②納まり	③勝手	④丁番・レール	⑤ケーシング	⑥ハンドル・引手	⑦錠タイプ	⑧明かり採り	⑨塗装

①扉デザイン

PIG1	パイン PI-G1
PIG4	パイン PI-G4
PGS6	パイン PI-GS6
P904	パイン PI-N904
HMG6	ヘムロック HM-G6
HGS4	ヘムロック HM-GS4
H904	ヘムロック HM-N904
HGS1	ヘムロック HM-GS1
HMG1	ヘムロック HM-G1
AG6B	アルダー AL-G6 バロックガラス
AG6C	アルダー AL-G6 透明ガラス
AGS4	アルダー AL-GS4
AGS1	アルダー AL-GS1
A903	アルダー AL-N903
ANTB	アルダー AL-NTB
ANYB	アルダー AL-NYB

②納まり

片開き(ケーシング枠)	
K1	外枠巾729
K2	外枠巾779
K3	外枠巾830
片開き(固定枠)	
K4	外枠巾729
K5	外枠巾779
K6	外枠巾830
1本引き(ケーシング枠)	
11	外枠巾1340
12	外枠巾1440
13	外枠巾1542
14	外枠巾1644
1本引き(固定枠)	
15	外枠巾1340
16	外枠巾1440
17	外枠巾1542
18	外枠巾1644
アウトセット	
A1	扉巾661
A2	扉巾711
A3	扉巾762
A4	扉巾813
引き違い(ケーシング枠)	
H1	外枠巾1340
H2	外枠巾1440
H3	外枠巾1542
H4	外枠巾1644
引き違い(固定枠)	
H5	外枠巾1340
H6	外枠巾1440
H7	外枠巾1542
H8	外枠巾1644
2本引き込み(固定枠)	
22	外枠巾2023
23	外枠巾2176
24	外枠巾2329

③勝手

L	左
R	右
N	引き違い

④丁番・レール

片開き	
K1	標準丁番 ゴールド
K2	標準丁番 シルバー
K3	標準丁番 アンバー
K4	OP丁番[隠し丁番]
1本引き	
11	標準レール[片側ブレーキ]
12	OPレール[両側ソフトクローズ]
2本引き込み	
21	2本連動引戸金具
アウトセット	
A1	両側ソフトクローズ
引き違い	
H1	標準レール[片側ブレーキ]
H2	OPレール[両側ソフトクローズ]

⑤ケーシング

片開き	
1	L型15
2	L型25
N	なし
1本引き	
1	L型15
2	L型25
N	なし
2本引き込み	
N	なし
アウトセット	
N	なし
引き違い	
1	L型15
2	L型25
N	なし

①と②の適合する組み合わせについては下の適合表をご参照ください。

⑥ハンドル・引手

片開き用ハンドル	
32G	H32 サテンゴールド
32N	H32 ニッケル
33G	H33 サテンゴールド
76N	H76 ニッケル
T1B	TC1 マットブラック
T1W	TC1 セラミックホワイト
K5G	K5 本金メッキ
K5N	K5 サテンニッケル
K5U	K5 ダークアンバー
448	UL448 南部鉄ブラック

片開き用ハンドル[クイックセット]	
H03	ハンコック ポリッシュブラス
H05	ハンコック アンティークブラス
H11	ハンコック ベネチアンブロンズ
H15	ハンコック サテンニッケル
T03	タスティン ポリッシュブラス
T11	タスティン ベネチアンブロンズ

引手	
1AG	1A サテンゴールド
1AN	1A ニッケル
1BG	1B サテンゴールド
1BN	1B ニッケル
4AG	4A サテンゴールド
4AN	4A ニッケル
4BG	4B サテンゴールド
4BN	4B ニッケル
422	PC-422 マットブラック
42W	PC-422 セラミックホワイト

⑦錠タイプ

ハンドル	
1	空錠
2	表示錠
ハンドル[クイックセット]	
1	空錠
4	間仕切錠
引手	
1	空錠
2	表示錠

⑧明かり採り

N	なし
G	本金メッキ
S	シルバー
O	ニューオーク

⑨塗装

N	なし
1	クリア
2	ホワイト
3	ローズウッド
4	チェスナット
5	ヘンプベージュ
6	ピスタチオグリーン
7	ディキシーブルー
8	スノーホワイト
9	オプション対応色

E-naドア　扉・納まり　組み合わせ適合表

		片開き			1本引き				引き違い				2本引き込み				アウトセット			
	扉幅	661	711	762	661	711	762	813	661	711	762	813	661	711	762	813	661	711	762	813
	外枠幅	729	779	830	1340	1440	1542	1644	1340	1440	1542	1644	1873	2023	2176	2329	1451	1551	1653	1755
パイン	PI-G1		●	●		●	●			●	●			●	●			●	●	
	PI-G4		●	●		●	●			●	●			●	●			●	●	
	PI-GS6		●	●		●	●			●	●			●	●			●	●	
	PI-N904	●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●
ヘムロック	HM-G6		●	●		●	●			●	●			●	●			●	●	
	HM-G1			●			●				●				●				●	
	HM-GS4	●	●		●	●			●	●			●	●			●	●		
	HM-N904	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HM-GS1		●			●				●				●				●		
アルダー	AL-G6		●			●				●				●				●		
	AL-GS4		●			●				●				●				●		
	AL-GS1		●			●				●				●				●		
	AL-N903		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
	AL-NYB		●			●		●		●		●		●		●		●		●
	AL-NTB		●			●		●		●		●		●		●		●		●

E-naドア　打合せシート

※本紙をコピーしてご利用ください。

記入日:　　年　　月　　日

記入者:

貴社名	
物件名	

別紙の品番体系表と下段の記入例をご参照いただき、商品の仕様をご記入ください。

[記入例]:パインG4/片開き/外枠巾779/左勝手/標準丁番ゴールド/L型ケーシング15/ハンドルH32サテンゴールド空錠/明かり採りなし/塗装なし　が1セットの場合

	①				②		③	④		⑤	⑥			⑦	⑧	⑨		セット数
0	P	I	G	4	K	2	L	K	1	1	3	2	G	1	N	N	×	1
	①扉デザイン				②納まり		③勝手	④丁番・レール		⑤ケーシング	⑥ハンドル・引手			⑦錠タイプ	⑧明かり採り	⑨塗装		セット数

No.	①				②		③	④		⑤	⑥			⑦	⑧	⑨		セット数
1																	×	
2																	×	
3																	×	
4																	×	
5																	×	
6																	×	
7																	×	
8																	×	
9																	×	
10																	×	
11																	×	
12																	×	

必ずお読みください

商品到着後のお願い

商品到着後、直ぐにすべての製品の検品を行ってください。商品到着から１週間以上経過した後の、商品の破損・紛失等につきましては対応いたしかねます。万が一、製品に不都合・問題等が発生した場合には、必ず施工前にご連絡ください。



株式会社キムラ

本　　社　〒060-8576 北海道札幌市東区北6条東4丁目1-7 デ・アウネさっぽろ6F　TEL 011-721-4311／FAX 011-742-4714
関東営業所　〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町64-11　TEL 048-666-0731／FAX 048-666-0866
営 業 所　旭川　釧路　帯広　函館　仙台　東京　神奈川　松本　名古屋　大阪　福岡

2026.09